

Pré-montage



Exemples de pré-montage

■ Pré-montage : exemple kit 2 compteurs



- Kit 2 compteurs standards
 - 2 compteurs standards
 - 1 kit faisceau
- Kit commande à distance latérale
 - 1 boîtier de commande à distance latérale
 - Faisceau électrique principal PGM-Fi intégré de 6,1 m (existe aussi en 7.6 m, 9 m & 15 m)

■ Pré-montage : exemple kit 5 compteurs



- Kit 5 compteurs
 - 1 Kit 5 compteurs (jauge US)
 - 1 kit faisceau
- Kit commande à distance pupitre simple
 - 1 boîtier de commande à distance
 - Faisceau électrique principal PGM-Fi intégré de 7.6 m
 - 1 contacteur à clé

Pré-montage



Exemples de pré-montage

■ Pré-montage : exemple kit 5 compteurs



- Kit 5 compteurs
 - 1 Kit 5 compteurs (Jauge EU)
 - 1 kit faisceau



- Kit commande à distance latérale encastrable
 - 1 boîtier de commande à distance latérale encastrable
 - Faisceau électrique principal PGM-Fi intégré de 7.6 m
 - 1 kit contacteur à clé

■ Pré-montage : exemple kit compteur digital



- Kit compteur digital
 - 1x compte-tours digital
 - 1 kit faisceau

Le kit 2 compteurs (compte-tours / compteur de vitesse) est aussi disponible.
Tous les kits incluent les faisceaux (tuyau d'eau pour speedomètre)



- Kit commande à distance latérale
 - Boîtier de commande à distance
 - Faisceau électrique principal

Pré-montage



Exemples de pré-montage

■ Pré-montage : exemple kits compteurs digitaux en montage double motorisation



2x



- Kit compteurs digitaux pour montage double
 - 2 Compte-tours digitaux
 - 1 Compteur de vitesse
 - 2 kits faisceaux incluant tous les faisceaux (tube d'eau avec speedomètre)

- Kit commande pupitre double
 - 1 boîtier de commande double
 - 2 Faisceaux électriques principaux PGM-Fi intégré de 7,6 m
 - 2 kits contacteur à clé
 - 1 barre de liaison entre les 2 moteurs





Kits de commande à distance

Kit commande à distance latérale trim & tilt

06480-ZZ5-600

- Boutons de démarrage, trim & tilt et coupe-circuit, panneau 4 voyants lumineux, (niveau d'huile température moteur, PGM-Fi et alternateur), montage droitier ou gaucher.
- Contient 1 faisceau PGM-Fi principal de 6,1 m (20 pieds)

*Application: BF40/50D, BF60A/BFP60A
BF75DK0 à partir du BBAJ-1004819
BF90DK0 à partir du BBCJ-1014203
BF175/200/225AK1*



Kit commande à distance latérale trim & tilt

06480-ZZ5-700

- Boutons de démarrage, trim & tilt et coupe-circuit, panneau 4 voyants lumineux, (niveau d'huile température moteur, PGM-Fi et alternateur), montage droitier ou gaucher.
- Contient 1 faisceau PGM-Fi principal de 7,6 m (25 pieds)

*Application: BF40/50D, BF60A/BFP60A
BF75DK0 à partir du BBAJ-1004819
BF90DK0 à partir du BBCJ-1014203
BF175/200/225AK1*



Kit commande à distance latérale trim & tilt

06480-ZZ5-800

- Boutons de démarrage, trim & tilt et coupe-circuit, panneau 4 voyants lumineux, (niveau d'huile température moteur, PGM-Fi et alternateur), montage droitier ou gaucher.
- Contient 1 faisceau PGM-Fi principal de 9 m (30 pieds)

*Application: BF40/50D, BF60A/BFP60A
BF75DK0 à partir du BBAJ-1004819
BF90DK0 à partir du BBCJ-1014203
BF175/200/225AK1*



Kit commande à distance latérale trim & tilt

06480-ZZ5-900

- Boutons de démarrage, trim & tilt et coupe-circuit, panneau 4 voyants lumineux, (niveau d'huile température moteur, PGM-Fi et alternateur), montage droitier ou gaucher.
- Contient 1 faisceau PGM-Fi principal de 15 m (50 pieds)

*Application: BF40/50D, BF60A/BFP60A
BF75DK0 à partir du BBAJ-1004819
BF90DK0 à partir du BBCJ-1014203
BF175/200/225AK1*





Kits de commande à distance

Commande à distance PGM-Fi pupitre pour montage simple motorisation

06250-ZW5-U40HE

• Le kit contient :

- Commande à distance 06240-ZW5-U40
- Kit contacteur à clé 2 voyants 06323-ZW5-643

Convient pour des compteurs analogiques ou digitaux

*Application: BF75DK0 jusqu'au BBAJ-1004818
BF90DK0 jusqu'au BBCJ-1014202
BF115/135/150A
BF175/200/225A6*



Commande à distance PGM-Fi pupitre pour montage double motorisation

06250-ZW5-U60HE

• Le kit contient :

- Commande à distance 06240-ZW5-U40
- Kit contacteur à clé 2 voyants 06323-ZW5-643
- Barre de liaison entre 2 moteurs 53520-ZY3-U00HE

Convient pour des compteurs analogiques ou digitaux

*Application: BF75DK0 jusqu'au BBAJ-1004818
BF90DK0 jusqu'au BBCJ-1014202
BF115/135/150A, BF175/200/225AK1*



Commande à distance PGM-Fi encastrable

06250-ZW5-U70HE

• Le kit contient :

- Commande à distance 06240-ZW7-U00
- Kit contacteur à clé 2 voyants 06323-ZW5-643

Convient pour des compteurs analogiques ou digitaux

*Application: BF75DK0 jusqu'au BBAJ-1004818
BF90DK0 jusqu'au BBCJ-1014202
BF115/135/150A
BF175/200/225AK1*



Commande à distance PGM-Fi pupitre simple (gaucher)

06270-ZW5-U00HE

• Le kit contient :

- Commande à distance 06240-ZW5-U50
- Kit contacteur à clé 2 voyants 06323-ZW5-643

Convient pour des compteurs analogiques ou digitaux

*Application: BF75DK0 jusqu'au BBAJ-1004818
BF90DK0 jusqu'au BBCJ-1014202
BF115/135/150A
BF175/200/225AK1*





Kits de commande à distance

Commande à distance encastrable pour montage simple (gaucher) PGM-Fi 06270-ZW5-U10HE

- Le kit contient :
 - Commande à distance 06240-ZW5-U10
 - Kit contacteur à clé 2 voyants 06323-ZW5-643
- Convient pour des compteurs analogiques ou digitaux

Application: BF75DK0 jusqu'au BBAJ-1004818
BF90DK0 jusqu'au BBCJ-1014202
BF115/135/150A
BF175/200/225AK1



Commande à distance pupitre pour montage double motorisation (gaucher) PGM-Fi 06270-ZW5-U20HE

- Le kit contient :
 - Commande à distance 06240-ZW5-U70
 - Kit contacteur à clé 2 voyants 06323-ZW5-753
 - Barre de liaison entre 2 moteurs 53520-ZY3-U00HE
- Convient pour des compteurs analogiques ou digitaux

Application: BF75DK0 jusqu'au BBAJ-1004818
BF90DK0 jusqu'au BBCJ-1014202
BF115/135/150A
BF175/200/225AK1



Commande à distance pupitre pour montage simple motorisation PGM-Fi 06250-ZZ5-U01HE

- Le kit contient :
 - Commande à distance
 - Kit contacteur 4 voyants
 - Faisceau principal et PGM-Fi de 7,6 m

Application: BF40/50D, BF60A/BFP60A
BF75DK0 à partir du BBAJ-1004819
BF90DK0 à partir du BBCJ-1014203
BF175/200/225AK1



Commande à distance latérale encastrable pour montage simple motorisation PGM-Fi 06250-ZZ5-U11HE

- Le kit contient :
 - Commande à distance
 - Kit contacteur 4 voyants
 - Faisceau principal et PGM-Fi principal de 7,6 m

Application: BF40/50D, BF60A/BFP60A
BF75DK0 à partir du BBAJ-1004819
BF90DK0 à partir du BBCJ-1014203
BF175/200/225AK1



Pré-montage



Kits de commande à distance

Commande à distance pupitre pour montage double motorisation PGM-Fi

06250-ZZ5-U21HE

- Le kit contient :
 - Commande à distance
 - 2 kits contacteur à clé 4 voyants
 - 2 faisceaux (2 principaux et 2 et PGM-Fi) de 7,6 m
 - Barre de liaison

*Application: BF40/50D, BF60A/BFP60A
BF75DK0 à partir du BBAJ-1004819
BF90DK0 à partir du BBCJ-1014203
BF175/200/225AK1*



Commande à distance pupitre pour montage simple motorisation (gaucher)

06255-ZZ5-U01HE

- Le kit contient :
 - Commande à distance
 - Kit contacteur à clé 4 voyants
 - Faisceau principal et PGM-Fi de 7,6 m

*Application: BF40/50D, BF60A/BFP60A
BF75DK0 à partir du BBAJ-1004819
BF90DK0 à partir du BBCJ-1014203
BF175/200/225AK1*



Commande à distance PGM-Fi latérale encastrable pour montage simple motorisation (gaucher)

06255-ZZ5-U11HE

- Le kit contient :
 - Commande à distance
 - Kit contacteur à clé 4 voyants
 - Faisceau principal et PGM-Fi de 7,6 m

*Application: BF40/50D, BF60A/BFP60A
BF75DK0 à partir du BBAJ-1004819
BF90DK0 à partir du BBCJ-1014203
BF175/200/225AK1*



Commande à distance PGM-Fi pupitre pour montage double motorisation (gaucher)

06255-ZZ5-U21HE

- Le kit contient :
 - Commande à distance
 - 2 kits contacteur à clé 4 voyants
 - 2 faisceaux (2 principaux et 2 et PGM-Fi) de 7,6 m

*Application: BF40/50D, BF60A/BFP60A
BF75DK0 à partir du BBAJ-1004819
BF90DK0 à partir du BBCJ-1014203
BF175/200/225AK1*



Pré-montage



Kits gaine

Gaine pour finition

06177-ZY3-U00HE

- Le kit contient :
 - Gaine grise de 1,5 m - Ø 50 mm
 - 1 manchon et 2 colliers RISLAN

Application: du BF60 au BF225



Gaine grise de 10 m - Ø 50 mm

06177-ZY3-U10HE

Application: du BF60 au BF225



Manchon

200 / 200

06177-ZY3-U80HE

- Le kit contient :
 - 5 manchons

Application: du BF60 au BF225





Kits de direction

Kit de direction

06234-ZW1-000HE

- Le kit contient :
 - Plaque de direction 53234-ZW1-010
 - 2 goujons (2x10x28) 90109-ZV5-000
 - 2 écrous (10 mm) 90306-ZV5-003

Application: BF75/90



Kit de direction

06234-ZW5-000HE

- Le kit contient :
 - Plaque de direction 53234-ZW5-010
 - 2 goujons (2x10x28) 90109-ZV5-000
 - 2 écrous (10 mm) 90306-ZV5-003

Application: BF115/130





Passe-câbles

Passe câbles

32168-ZW1-000AH

- Pour les modèles en barre franche

Application: BF75 / BF90A



Passe câbles

40105-ZZ3-A00

- Pour les modèles en barre franche

Application: BF60 / BFP60A



Passe câbles pour les kits gaine de Ø 50 mm

40105-ZZ3-000

- Pour les modèles en commande à distance

Application: BF60 / BFP60A



Passe câbles pour les kits gaine de Ø 50 mm

40105-ZY9-000

- Pour les modèles en commande à distance

Application: BF75 / BF90DK0





Passe-câbles

Passe-câbles

40105-ZY9-A00

- Pour les modèles en barre franche

Application: BF75/90DK0



Passe câbles pour les kits gaine de Ø 50 mm

40106-ZW7-U00

Application: du BF115A au BF150A



Passe câbles pour les kits gaine de Ø 50 mm

40105-ZY3-000

Application: du BF175 au BF225 A2/A6



Passe câbles pour les kits gaine de Ø 50 mm

40105-ZY3-C00

Application: du BF175 au BF225AK1



Pré-montage



Compteurs digitaux et accessoires de montage

Compteur de vitesse digital avec gestion de carburant (speedomètre)

06373-ZY3-811

- Compteur de vitesse (de 3 à 65 noeuds, 5 à 120 km/h, 3 à 75 miles)
- Jauge à carburant
- Voltmètre 10.0 – 16.0 V
- Compteur (jusqu'à 999,9 km/mile)
- Gestion de carburant
 - Quantité de carburant consommée (L)
 - Consommation instantanée (L/h)
 - Consommation moyenne (L/miles, max 999,9 L/km)
 - Témoin de présence d'eau dans carburant



Application: Du BF40D au BF225AK1

Compte-tours digital (max 12000 tr/min) (tachymètre)

06375-ZY3-812

- Compte-tour digital
- Indicateur de trim
- Horamètre (max. 9999h)
- Témoin de surchauffe
- Témoin de pression d'huile
- Témoin de charge batterie
- Témoin PGM-Fi



Application: du BF40D au BF225AK1

Faisceaux pour compteurs digitaux

06326-ZY3-802

- Le kit contient :
 - Faisceaux pour compteurs digitaux réf. : 32540-ZY3-800
 - Faisceau pour panneau d'alerte 32185-ZY6-000
- A commander avec le compteur de vitesse digital 06373-ZY3-810



Application: du BF40D au BF225AK1

Tube d'eau pour compteur digital de vitesse

37202-ZW5-U01

- Longueur : 8 m
- Tube PVC noir - Ø intérieur 4 mm - Ø extérieur 7 mm





Compteurs digitaux et accessoires de montage

Kit compteurs digitaux

200

200

06373-ZY3-505

- Le kit contient :
 - Compteur de vitesse digital avec gestion de carburant
 - Compte-tours digital
 - Kit faisceau pour compteurs digitaux
 - Tube d'eau pour compteur de vitesse
 - Diamètre de perçage : 85,5 mm



Application: du BF40D au BF225

Kit compte-tours digital

06375-ZY3-405

- Le kit contient :
 - Un compte-tours digital
 - Kit faisceau pour compteurs digitaux
 - Diamètre de perçage : 85,5 mm



Application: du BF40D au BF225

Faisceau électrique 20 pieds (6.1 m)

32205-ZY6-020AH

- Connecteurs 14 et 6 broches côté moteur
- Connecteurs 3 et 6 broches côté commande à distance
- Faisceau PGM-Fi inclus

Application: du BF40D au BF225



Faisceau électrique 25 pieds (7.6 m)

32205-ZY6-025AH

- Connecteurs 14 et 6 broches côté moteur
- Connecteurs 3 et 6 broches côté commande à distance
- Faisceau PGM-Fi inclus

Application: du BF40D au BF225





Compteurs digitaux et accessoires de montage

■ Faisceau électrique 30 pieds (9.1 m) **00 / 200**

32205-ZY6-030AH

- Connecteurs 14 et 6 broches côté moteur.
- Connecteurs 3 et 6 broches côté commande à distance.
- Faisceau PGM-Fi inclus

Application: du BF40D au BF225



■ Faisceau électrique 50 pieds (15 m)

32205-ZY6-050AH

- Connecteurs 14 et 6 broches côté moteur.
- Connecteurs 3 et 6 broches côté commande à distance.
- Faisceau PGM-Fi inclus

Application: du BF40D au BF225





Compteurs digitaux et accessoires de montage

Faisceau pour panneau d'alerte (6.1 m) - 9 fils

32185-ZY6-020AH

- Connecteur 6 broches côté moteur
- Connecteurs 3 et 6 broches pour panneau PGM-Fi et/ou compteurs digitaux
- Bouchons pour connecteurs inutilisés inclus

Application: du BF40D au BF225



Faisceau pour panneau d'alerte (7.6 m) - 9 fils

32185-ZY6-025AH

- Connecteur 6 broches côté moteur
- Connecteurs 3 et 6 broches pour panneau PGM-Fi et/ou compteurs digitaux
- Bouchons pour connecteurs inutilisés inclus

Application: du BF40D au BF225



Rallonge de faisceau pour panneau d'alerte - 9 fils

200

32185-ZY6-004AH

- Contient : une rallonge du faisceau longueur 1.25 m (4 pieds) pour les faisceaux principaux possédant un connecteur 3 et 6 broches
 - Faisceau principal moteur 20 fils
 - Faisceau principal moteur universel 23 fils
 - Faisceau 9 fils pour panneau d'alerte PGM-Fi





Kits compteurs

Kit 5 compteurs noirs EU - Fog resistant

06365-ZW5-00AHE

• Le kit contient :

- Ensemble de compteurs 06304-ZW5-000ZA
- Faisceau 32200-ZW7-000AH

Inclut une jauge à essence de type européenne fonctionnant entre 10 (vide) et 180 (plein) ohms
Fog resistant



Application: du BF25 au BF225

Kit 5 compteurs blancs EU - Fog resistant

06365-ZW5-00BHE

• Le kit contient :

- Ensemble de compteurs 06304-ZW5-000ZB
- Faisceau 32200-ZW7-000AH

Inclut une jauge à essence de type européenne fonctionnant entre 10 (vide) et 180 (plein) ohms
Fog resistant



Application: du BF25 au BF225

Kit 5 compteurs noirs US - Fog resistant

06360-ZW5-00AHE

• Le kit contient :

- Ensemble de compteurs 06303-ZW5-000ZA
- Faisceau 32200-ZW7-000AH

Inclut une jauge à essence de type US - Plage de fonctionnement 240 ohms vide et 33 ohms plein
Fog resistant



Application: du BF25 au BF225

Kit 5 compteurs blancs US - Fog resistant

06360-ZW5-00BHE

• Le kit contient :

- Ensemble de compteurs 06303-ZW5-000ZB
- Faisceau 32200-ZW7-000AH

Inclut une jauge à essence de type US - Plage de fonctionnement 240 ohms vide et 33 ohms plein
Fog resistant



Application: du BF25 au BF225



Kits compteurs

Kit 5 compteurs US Chromés - Fog resistant

06360-ZW5-003SK

- Le kit contient :
 - Ensemble compteurs 06300-ZW5-003SK
 - Voltmètre 37450-ZW5-003SK
 - Faisceau 32200-ZW7-000AH
- Inclut une jauge à essence de type US - Plage de fonctionnement 240 ohms vide et 33 ohms plein

Application: du BF25 au BF225



Kit 3 compteurs noirs - Fog resistant

06340-ZW5-00AHE

- Le kit contient :
 - Compte-tours 37253-ZW5-000ZA
 - Indicateur de trim 37263-ZW5-000ZA
 - Voltmètre 37453-ZW5-000ZA
 - Faisceau 32200-ZW7-000AH

Application: du BF25 au BF225



Kit 3 compteurs blancs - Fog resistant

06340-ZW5-00BHE

- Le kit contient :
 - Compte-tours 37253-ZW5-000ZB
 - Indicateur de trim 37263-ZW5-000ZB
 - Voltmètre 37453-ZW5-000ZB
 - Faisceau 32200-ZW7-000AH

Application: du BF25 au BF225



Kit 2 compteurs noirs - Fog resistant

06333-ZW5-00AHE

- Le kit contient :
 - Compte-tours 37253-ZW5-000ZA
 - Indicateur de trim 37263-ZW5-000ZA
 - Faisceau 32200-ZW7-000AH

Application: du BF25 au BF225





Kits compteurs

Kit 2 compteurs blancs - Fog resistant

06333-ZW5-00BHE

- Le kit contient :
 - Compte-tours 37253-ZW5-000ZB
 - Indicateur de trim 37263-ZW5-000ZB
 - Faisceau 32200-ZW7-000AH



Application: du BF25 au BF225

Kit 2 compteurs chromés - Fog resistant

06333-ZW5-003SK

- Le kit contient :
 - Compte-tours 37250-ZW5-003SK
 - Indicateur de trim 37260-ZW5-003SK
 - Faisceau 32200-ZW7-000AH



Application: du BF25 au BF225

Kit compteurs Deluxe

06333-ZW5-000HE

- Le kit contient :
 - Compte-tours 37250-ZV7-912
 - Indicateur de trim 37260-ZV5-821
 - Faisceau 32540-ZV5-911



Application: BF25 / BF30
Du BF75A2 au BF130A2

Kit compteurs Deluxe - Fond noir

06351-ZW5-00AHE

- Le kit contient :
 - Compte-tours 06375-ZW5-U11
 - Indicateur de trim 06372-ZW5-U11
 - Faisceau A 32540-ZV5-911
- Peut être utilisé avec un indicateur d'angle de barre (BF60A/ BFP60A)



Application: du BF60A au BFP60A

Pré-montage



Kits compteurs

■ Kit compteurs Deluxe - Fond blanc

200 / 200

06351-ZW5-00BHE

- Le kit contient :
 - Compte-tours 06375-ZW5-U01
 - Indicateur de trim 06372-ZW5-U01
 - Faisceau 32540-ZV5-911
- Peut être utilisé avec un indicateur d'angle de barre (BF60A/BFP60A)



Application: du BF60 au BF225



Pré-montage



Notes

A series of horizontal dotted lines for taking notes, overlaid on a large, faded background image of a boat with people on board.