

Compteurs



Deluxe

Horamètre fond noir

06397-ZW5-U10

- Compteur analogique 9999 heures, lentille plate, diamètre de perçage 53 mm
- Pièces additionnelles nécessaires au montage: 32540-ZV5-911, 32550-ZW5-U00

Application: du BF25D au BF225AK1



Horamètre fond blanc

06397-ZW5-U00

- Compteur analogique 9999 heures, lentille plate, diamètre de perçage 53 mm
- Pièces additionnelles nécessaires au montage: 32540-ZV5-911, 32550-ZW5-U00

Application: du BF25D au BF225AK1



Compteur de vitesse

06373-ZW5-U11

- Fond noir, aiguille et chiffres en italique blanc 10-50 mph (20-80 km/h), lentille plate, diamètre de perçage 86 mm
- Pièces additionnelles nécessaires au montage: 32540-ZV5-911, 32550-ZW5-U00

Application: du BF25D au BF225AK1



Compteur de vitesse

06373-ZW5-U01

- Fond blanc, aiguille et chiffres en italique noir 10-50 mph (20-80 km/h), lentille plate, diamètre de perçage 86 mm
- Pièces additionnelles nécessaires au montage: 32540-ZV5-911, 32550-ZW5-U00

Application: du BF25D au BF225AK1



Compteurs



Deluxe

Compte-tours

06375-ZW5-U11

- Fond noir, aiguille et chiffres en italique blanc, 0-7000 tr/min, lentille plate, diamètre de perçage 81 mm
- Pièces additionnelles nécessaires au montage: 32540-ZV5-911

Application: du BF75DK0 au BF225AK1



Compte-tours

06375-ZW5-U01

- Fond blanc, aiguille et chiffres en italique noir, 0-7000 tr/min, lentille plate, diamètre de perçage 81 mm
- Pièces additionnelles nécessaires au montage: 32540-ZV5-911

Application: du BF75DK0 au BF225AK1



Indicateur de trim

06372-ZW5-U11

- Fond noir, aiguille et dessin blancs
- Indicateurs haut et bas, lentille plate, diamètre de perçage 53 mm
- Pièces additionnelles nécessaires au montage: 32540-ZV5-911

Application: du BF75DK0 au BF225AK1



Indicateur de trim

06372-ZW5-U01

- Fond blanc, aiguille et dessin noirs
- Indicateurs haut et bas, lentille plate, diamètre de perçage 53 mm
- Pièces additionnelles nécessaires au montage: 32540-ZV5-911

Application: du BF75DK0 au BF225AK1



Compteurs



Deluxe

Voltmètre

06374-ZW5-U10

- Fond noir, aiguille et chiffres en italique blancs
- Indicateur de 8-16 volts, lentille plate, diamètre de perçage 53 mm
- Pièces additionnelles nécessaires au montage: 32540-ZV5-911, 32550-ZW5-U00

Application: du BF25D au BF225AK1



Voltmètre

06374-ZW5-U00

- Fond blanc, aiguille et chiffres en italique noirs
- Indicateur de 8-16 volts, lentille plate, diamètre de perçage 53 mm
- Pièces additionnelles nécessaires au montage: 32540-ZV5-911, 32550-ZW5-U00

Application: du BF25D au BF225AK1



Compte-tours

37250-ZV5-823

- Gradué de 0-7000 tr/min, fond noir, lentille plate, aiguille jaune et chiffres blancs, diamètre de perçage 81 mm
- Pièces additionnelles nécessaires au montage: 32540-ZV5-911

Application: BF40A4 / BF50A4 jusqu'au 3406636



Compte-tours

37250-ZV7-912

- Gradué de 0-7000 tr/min, fond noir, lentille plate, aiguille jaune et chiffres blancs, diamètre de perçage 81 mm
- Pièces additionnelles nécessaires au montage: 32540-ZV5-911

Application: BF25 D4 / BF30D4
BF40A4 / BF50A4 à partir du 3406637
BF75A2 / BF90A2 / BF115A2 / BF130A2



Compteurs



Deluxe

Compte-tours

37250-ZW9-901

- Gradué de 0-7000 tr/min, fond noir, lentille plate, aiguille jaune et chiffres blancs, diamètre de perçage 81 mm
- Pièces additionnelles nécessaires au montage: 32540-ZV5-911

Application: du BF8D au BF20D



Indicateur de trim

37260-ZV5-822

- Fond noir, lentille plate, aiguille jaune et dessins blancs, diamètre de perçage 53 mm
- Pièces additionnelles nécessaires au montage: 32540-ZV5-911

Application: du BF40 au BF130



Compteur de vitesse

06372-ZV5-950AH

- 5-35 mph (10-55 km/h)
- Fond noir, lentille plate, aiguille jaune et chiffres blancs, diamètre de perçage 86 mm
- Pièces additionnelles nécessaires au montage: 32540-ZV5-911 et 32550-ZV5-910

Application: du BF40 au BF225



Compte-tours

37250-ZV5-950AH

- 0-7000 tr/min, fond noir, lentille plate, aiguille jaune et chiffres blancs, diamètre de perçage 86 mm
- Pièces additionnelles nécessaires au montage: 32540-ZV5-911

Application: du BF20A au BF225



Compteurs



Deluxe

Horamètre

39700-ZV5-800AH

- Indicateur digital 0-9999 heures, 2 modes d'opération, remise à zéro
- Fond noir, lentille plate, diamètre de perçage 53 mm
- Pièces additionnelles nécessaires au montage: 32540-ZV5-911 et 32550-ZV5-910

*Application: du BF20A au BF225
N'est pas prévu pour les modèles barre franche
du BF25 au BF50A4*



Compteur double fonction : compte-tours et horamètre

08174-ZL8-000HE

- Ecran à cristaux liquides 5 chiffres Compte-tours : de 0 à 9999 tr/min par tranche de 20 trs. Horamètre : de 0 à 999,9 heures avant remise à zéro

Application: du BF2 au BF20



Indicateur d'angle de barre – blanc

06373-ZZ3-000

- Permet de visualiser l'angle du moteur, sans avoir à regarder derrière ou si la vue du moteur est obstruée
- Recommandé avec les kits compteurs Deluxe
- Diamètre de perçage 53 mm

Application: BF60A, BFP60A



Indicateur d'angle de barre – noir

06373-ZZ3-610

- Permet de visualiser l'angle du moteur, sans avoir à regarder derrière ou si la vue du moteur est obstruée
- Recommandé avec les kits compteurs Deluxe
- Diamètre de perçage 53 mm

Application: BF60A, BFP60A



Compteurs



Fog Resistant

Kit 5 compteurs blancs US

06303-ZW5-000ZB

- Fond blanc, chiffres noirs et aiguilles rouges lumineuses
- Contient 5 compteurs: compte-tours 0-7000 tr/min, horamètre digital, compteur de vitesse 10-65 mph / 20-100 km/h, voltmètre 8-18V, jauge à essence 240 (vide) -33 (plein) ohms, indicateur de trim. Diamètre de perçage 86 mm (horamètre et compteur de vitesse). Diamètre de perçage 53 mm (voltmètre, jauge à essence et indicateur de trim). Lentille bombée
- Pièces additionnelles nécessaires au montage: 32200-ZW7-000AH

Application: du BF25 au BF225



Kit 5 compteurs noirs US

06303-ZW5-000ZA

- Fond noir, chiffres blancs et aiguilles rouges lumineuses
- Contient 5 compteurs: compte-tours 0-7000 tr/min, horamètre digital, compteur de vitesse 10-65 mph / 20-100 km/h, voltmètre 8-18V, jauge à essence 240 (vide) -33 (plein) ohms, indicateur de trim. Diamètre de perçage 86 mm (horamètre et compteur de vitesse). Diamètre de perçage 53 mm (voltmètre, jauge à essence et indicateur de trim). Lentille bombée
- Pièces additionnelles nécessaires au montage: 32200-ZW7-000AH

Application: du BF25 au BF225



Kit 5 compteurs blancs Européens

06304-ZW5-000ZB

- Fond blanc, chiffres noirs et aiguilles rouges lumineuses
- Contient 5 compteurs: compte-tours 0-7000 tr/min, horamètre digital, compteur de vitesse 10-65 mph / 20-100 km/h, voltmètre 8-18V, jauge à essence 10 (vide) -180 (plein) ohms, indicateur de trim. Diamètre de perçage 86 mm (horamètre et compteur de vitesse). Diamètre de perçage 53 mm (voltmètre, jauge à essence et indicateur de trim). Lentille bombée
- Pièces additionnelles nécessaires au montage: 32200-ZW7-000AH

Application: du BF25 au BF225



Kit 5 compteurs noirs Européens

06304-ZW5-000ZA

- Contient 5 compteurs: compte-tours 0-7000 tr/min, horamètre digital, compteur de vitesse 10-65 mph / 20-100 km/h, voltmètre 8-18V, jauge à essence 10 (vide) -180 (plein) ohms, indicateur de trim. Diamètre de perçage 86 mm (horamètre et compteur de vitesse). Diamètre de perçage 53 mm (voltmètre, jauge à essence et indicateur de trim). Lentille bombée
- Pièces additionnelles nécessaires au montage: 32200-ZW7-000AH

Application: du BF25 au BF225



Compteurs



Fog Resistant

Compteur de vitesse

37203-ZW5-000ZB

- Fond blanc, chiffres noirs et aiguille rouge lumineuse
- 10-65mph / 20-100 km/h, lentille bombée, diamètre de perçage 86 mm
- Pièces additionnelles nécessaires au montage:
32200-ZW7-000AH

Application: du BF25 au BF225



Compteur de vitesse

37203-ZW5-000ZA

- Compteur de vitesse 37203-ZW5-000ZA
- Fond noir, chiffres blancs et aiguille blanche
- 10-65mph / 20-100 km/h, lentille bombée, diamètre de perçage 86 mm
- Pièces additionnelles nécessaires au montage:
32200-ZW7-000AH

Application: du BF25 au BF225



Compte-tours / Horamètre

37253-ZW5-000ZB

- Fond blanc, chiffres noirs et aiguille rouge lumineuse
- 0-7000 tr/min & horamètre digital intégré, lentille bombée, diamètre de perçage 86 mm
- Pièces additionnelles nécessaires au montage:
32200-ZW7-000AH

Application: du BF25 au BF225



Compte-tours / Horamètre

37253-ZW5-000ZA

- Fond noir, chiffres et aiguille blancs
- 0-7000 tr/min & horamètre digital intégré, lentille bombée, diamètre de perçage 86 mm
- Pièces additionnelles nécessaires au montage:
32200-ZW7-000AH

Application: du BF25 au BF225



Compteurs



Fog Resistant

Indicateur de trim

37263-ZW5-000ZB

- Fond blanc, lettres noires et aiguille rouge lumineuse
- Lentille bombée, diamètre de perçage 53 mm
- Pièces additionnelles nécessaires au montage:
32200-ZW7-000AH

Application: du BF25 au BF225



Indicateur de trim

37263-ZW5-000ZA

- Fond noir, lettres et aiguille blanches
- Lentille bombée, diamètre de perçage 53 mm
- Pièces additionnelles nécessaires au montage:
32200-ZW7-000AH

Application: du BF25 au BF225



Indicateur de trim

37453-ZW5-000ZB

- Fond blanc, lettres noires et aiguille rouge lumineuse
- Indication 8-18 volts, lentille bombée, diamètre de perçage 53 mm
- Pièces additionnelles nécessaires au montage:
32200-ZW7-000AH

Application: du BF25 au BF225



Indicateur de trim

37453-ZW5-000ZA

- Fond noir, lettres et aiguille blanches
- Indication 8-18 volts, lentille bombée, diamètre de perçage 53 mm
- Pièces additionnelles nécessaires au montage:
32200-ZW7-000AH

Application: du BF25 au BF225



Compteurs



Fog Resistant

Jauge à essence

37303-ZW5-000ZB

- Jauge à essence US fond blanc, chiffres noirs et aiguille rouge lumineuse, lentille bombée
- Pour réservoir fixe
- Diamètre de perçage 53 mm
- Plage de fonctionnement 240-33 ohms

Application: du BF25 au BF225



Jauge à essence

37303-ZW5-000ZA

- Jauge à essence US fond noir, chiffres et aiguille blancs, lentille bombée.
- Pour réservoir fixe
- Diamètre de perçage 53 mm
- Plage de fonctionnement 240-33 ohms

Application: du BF25 au BF225



Jauge à essence Européenne

37304-ZW5-000ZB

- Jauge à essence EU fond blanc, chiffres noirs et aiguille rouge lumineuse, lentille bombée
- Pour réservoir fixe
- Diamètre de perçage 53 mm
- Plage de fonctionnement 10-180 ohms

Application: du BF25 au BF225



Jauge à essence Européenne

37304-ZW5-000ZA

- Jauge à essence EU fond noir, chiffres et aiguille blancs, lentille bombée
- Pour réservoir fixe
- Diamètre de perçage 53 mm
- Plage de fonctionnement 10-180 ohms

Application: du BF25 au BF225



Compteurs



Fog Resistant

■ Indicateur de pression d'eau

37353-ZW5-000ZB

- Fond blanc, chiffres noirs et aiguille rouge lumineuse
- Echelle de 0 à 30 PSI comprenant le tube et l'embout à raccorder au circuit d'eau du moteur, lentille bombée, diamètre de perçage 53 mm
- Pièces additionnelles nécessaires au montage: 32200-ZW7-000AH



Application: du BF25 au BF225

■ Indicateur de pression d'eau

37353-ZW5-000ZA

- Fond noir, chiffres et aiguille blancs
- Echelle de 0 à 30 PSI comprenant le tube et l'embout à raccorder au circuit d'eau du moteur, lentille bombée, diamètre de perçage 53 mm
- Pièces additionnelles nécessaires au montage: 32200-ZW7-000AH



Application: du BF25 au BF225



Compteurs



Fog Resistant - Compteurs gris chromé

Kit 4 compteurs US

06300-ZW5-003SK

- Fond gris, jonc chromé, chiffres noirs et aiguille rouge lumineuse
- Comprend 4 compteurs : compte-tours 0-7000 tr/min, horamètre digital, compteur de vitesse 10-50 noeuds, jauge à carburant US 240-33 ohms, indicateur de trim, diamètre de perçage 86 mm (compte-tours et speedo) et 53 mm (carburant et trim), lentilles bombées
- Pièces additionnelles nécessaires au montage: 32200-ZW7-000AH



Application: du BF25 au BF225

Compteur de vitesse

37200-ZW5-003SK

- Fond gris, jonc chromé, chiffres noirs et aiguille rouge lumineuse
- Compteur de vitesse 10-50 noeuds, lentille bombée, diamètre de perçage 86 mm
- Pièces additionnelles nécessaires au montage: 32200-ZW7-000AH



Application: du BF25 au BF225

Compte-tours / Horamètre

37250-ZW5-003SK

- Fond gris, jonc chromé, chiffres noirs et aiguille rouge lumineuse
- Compte-tours 0-7000 tr/min et horamètre digital, lentille bombée, diamètre de perçage 86 mm
- Pièces additionnelles nécessaires au montage: 32200-ZW7-000AH



Application: du BF25 au BF225

Indicateur de trim

37260-ZW5-003SK

- Fond gris, jonc chromé, chiffres noirs et aiguille rouge lumineuse
- Lentille bombée, diamètre de perçage 53 mm
- Pièces additionnelles nécessaires au montage: 32200-ZW7-000AH



Application: du BF25 au BF225

Compteurs



Fog Resistant - Compteurs gris chromé

Jauge à essence US

37300-ZW5-003SK

- Fond gris, jonc chromé, chiffres noirs et aiguille rouge lumineuse
- Lentille bombée
- Pour les réservoirs à essence fixes
- Diamètre de perçage 53 mm
- Plage de 240 à 33 ohms

Application: du BF25 au BF225



Voltmètre

37450-ZW5-003SK

- Fond gris, jonc chromé, chiffres noirs et aiguille rouge lumineuse
- Indication 10-16 volts, lentille bombée, diamètre de perçage 53 mm
- Pièces additionnelles nécessaires au montage:
32200-ZW7-000AH

Application: du BF25 au BF225



Compteurs



Notes

A series of horizontal dotted lines for taking notes, spanning the width of the page.